

# Anleitung für Sicherheitsanalyse

Um die Analyse richtig durchzuführen, sind ein paar Kleinigkeiten zu beachten. In dieser kleinen Anleitung wird beschrieben, wie mit der Schwachstellenanalyse richtig umgegangen wird.

## Schritt 1

Gehen Sie alle Punkte durch und kreuzen Sie, alle für Sie zutreffende Punkte an.

<b>IMMOBILIENLAGE</b> <input type="checkbox"/> Auswahlnähe <input type="checkbox"/> Grenzfläche	<input type="checkbox"/> Stadtrandlage <input type="checkbox"/> Citylage	<input type="checkbox"/> Vorstadtlage <input type="checkbox"/> ländliches Gebiet
<b>UMGEBUNG GRUNDSTÜCK</b> <input type="checkbox"/> vorhandene Stützpfähle <input type="checkbox"/> frei zugängliches Werkzeug	<input type="checkbox"/> Sträucher/Bäume in Hauswandnähe <input type="checkbox"/> frei zugängliche Stromquelle	<input type="checkbox"/> Grundstück gut einsehbar <input type="checkbox"/> aufmerksame Nachbarn/Mitbewohner
<b>BELEUCHTUNG</b> <input type="checkbox"/> im Eingangsbereich (manuell)	<input type="checkbox"/> Eingang und Terrasse/Balkon (autom.)	<input type="checkbox"/> Rund ums Gebäude (autom.)
<b>TÜRSICHERHEIT</b> <b>Eingangs-/Haustür</b> <input type="checkbox"/> Einfachverriegelung <input type="checkbox"/> Standardbeschlag <input type="checkbox"/> Standardzylinder	<input type="checkbox"/> Sicherheitszylinder (zertifiziert) <input type="checkbox"/> Profilzylinder (beschlagsbündig) <input type="checkbox"/> Schutzbeschlag	<input type="checkbox"/> Schließanlage mit Sicherheitskarte <input type="checkbox"/> Mehrfachverriegelung/Zusatzschloss <input type="checkbox"/> Beschlag mit Zylinderabdeckung
<b>KELLERTÜR/NEBENEINGANGSTÜR</b> <input type="checkbox"/> Einfachverriegelung <input type="checkbox"/> Standardbeschlag <input type="checkbox"/> Standardzylinder	<input type="checkbox"/> Sicherheitszylinder (zertifiziert) <input type="checkbox"/> Profilzylinder (beschlagsbündig) <input type="checkbox"/> Schutzbeschlag	<input type="checkbox"/> Schließanlage mit Sicherheitskarte <input type="checkbox"/> Mehrfachverriegelung/Zusatzschloss <input type="checkbox"/> Beschlag mit Zylinderabdeckung
<b>FENSTERSICHERHEIT</b> <b>Fenster/Fensterläden</b> <input type="checkbox"/> Verglasung standard (mind. Doppelverglasung) <input type="checkbox"/> Schließmechanik Rollzapfen <input type="checkbox"/> Beschattung innen	<input type="checkbox"/> Verglasung dreifach <input type="checkbox"/> Schließmechanik Profilzapfen <input type="checkbox"/> Außenrollläden/Fensterläden	<input type="checkbox"/> Verglasung einbruchhemmend (zertifiziert) <input type="checkbox"/> Schließmechanik einbruchhemmend (zertifiziert) Zusatzriegel <input type="checkbox"/> Außenrollläden/Fensterläden inkl. Verriegelung (innen)
<b>Keller/Lichtauschnitt/Dach</b> <input type="checkbox"/> Verglasung einfach <input type="checkbox"/> Schließmechanik Rollzapfen <input type="checkbox"/> Standard-Gitter	<input type="checkbox"/> Verglasung mehrfach <input type="checkbox"/> Schließmechanik Profilzapfen <input type="checkbox"/> Zusatzsicherung	<input type="checkbox"/> Verglasung einbruchhemmend (zertifiziert) <input type="checkbox"/> Schließmechanik einbruchhemmend (zertifiziert) Zusatzriegel <input type="checkbox"/> Fenstergitter massiv/außen
<b>Garage/Nebengebäude</b> <input type="checkbox"/> ungesichert	<input type="checkbox"/> einfach gesichert	<input type="checkbox"/> Zusatzsicherung (zertifiziert)

## Schritt 2

Unter den einzelnen Spalten, befindet sich jeweils für die darüber liegende Spalte die Punktevergabe. Errechnen Sie bitte spaltenweise, die jeweiligen Punkte. Anhand der Legende sehen Sie, wie die Punkte der Spalte gewertet werden. Nehmen Sie also die Anzahl Ihrer zutreffenden Punkte, mal die angekreuzten Punkte der jeweiligen Spalte. Wenn Sie die Einzelspalten errechnet haben, ziehen Sie bitte die Punkte der Spalten zusammen. Somit erhalten Sie die Gesamtpunkte der Analyse.

### ERGEBNIS

Anzahl grau: \_\_\_\_\_  
Punkte: \_\_\_\_\_

Anzahl hellblau: \_\_\_\_\_  
Punkte: \_\_\_\_\_

Anzahl dunkelblau: \_\_\_\_\_  
Punkte: \_\_\_\_\_

Punkte gesamt:

## Schritt 3

Mit der Gesamtpunktezahl, erkennen Sie nun den Sicherheitsgrad Ihres Gebäudes. Tragen Sie dazu die Gesamtpunktezahl in den Auswertungsstrahl ein.



### Hinweis:

Diese Analyse stellt kein Gutachten oder ähnliches dar. Sie dient nur der Orientierung, um herauszufinden ob Handlungsbedarf besteht. Sollten Sie in dem Bereich „kein Schutz“ bis „mittleren Schutz“ liegen, empfiehlt es sich eine kostenfreie Beratung unserer unabhängigen Sicherheitsexperten in Anspruch zu nehmen. Diese Beratungen sind für Sie vollkommen kosten- und verpflichtungsfrei. Dabei erhalten Sie wichtige Handlungsempfehlungen, für einen bestmöglichen Einbruchschutz. Ihren regionalen Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite oder kontaktieren Sie uns über [info@die-Sichermacher.de](mailto:info@die-Sichermacher.de)

# CHECKLISTE „SICHERHEIT UND EINBRUCHSCHUTZ“

Name:	Vorname:	Einfamilienhaus:
Wohnort:	PLZ:	Mehrfamilienhaus:
Straße:	Hausnummer:	Ferien-/Wochenendhaus:

## IMMOBILIENLAGE

- |                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Autobahnnahe | <input type="checkbox"/> Stadtrandlage | <input type="checkbox"/> Vorstadtlage      |
| <input type="checkbox"/> Grenznahe    | <input type="checkbox"/> Citylage      | <input type="checkbox"/> ländliches Gebiet |

## UMGEBUNG GRUNDSTÜCK

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> vorhandene Steighilfen     | <input type="checkbox"/> Sträucher/Bäume in Hauswandnähe | <input type="checkbox"/> Grundstück gut einsehbar         |
| <input type="checkbox"/> frei zugängliches Werkzeug | <input type="checkbox"/> frei zugängliche Stromquelle    | <input type="checkbox"/> aufmerksame Nachbarn/Mitbewohner |

## BELEUCHTUNG

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> im Eingangsbereich (manuell) | <input type="checkbox"/> Eingang und Terrasse/Balkon (autom.) | <input type="checkbox"/> Rund ums Gebäude (autom.) |
|---|---|--|

## TÜRSICHERHEIT

### Eingangs-/Haustür

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Einfachverriegelung | <input type="checkbox"/> Sicherheitszylinder (zertifiziert) | <input type="checkbox"/> Schließanlage mit Sicherheitskarte |
| <input type="checkbox"/> Standardbeschlag    | <input type="checkbox"/> Profilzylinder (beschlagsbündig)   | <input type="checkbox"/> Mehrfachverriegelung/Zusatzschloss |
| <input type="checkbox"/> Standardzylinder    | <input type="checkbox"/> Schutzbeschlag                     | <input type="checkbox"/> Beschlag mit Zylinderabdeckung     |

## KELLERTÜR/NEBENEINGANGSTÜR

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Einfachverriegelung | <input type="checkbox"/> Sicherheitszylinder (zertifiziert) | <input type="checkbox"/> Schließanlage mit Sicherheitskarte |
| <input type="checkbox"/> Standardbeschlag    | <input type="checkbox"/> Profilzylinder (beschlagsbündig)   | <input type="checkbox"/> Mehrfachverriegelung/Zusatzschloss |
| <input type="checkbox"/> Standardzylinder    | <input type="checkbox"/> Schutzbeschlag                     | <input type="checkbox"/> Beschlag mit Zylinderabdeckung     |

## FENSTERSICHERHEIT

### Fenster/Fenstertüren

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Verglasung standard (mind. Doppelverglasung) | <input type="checkbox"/> Verglasung dreifach          | <input type="checkbox"/> Verglasung einbruchshemmend (zertifiziert)                   |
| <input type="checkbox"/> Schließmechanik Rollzapfen                   | <input type="checkbox"/> Schließmechanik Profilzapfen | <input type="checkbox"/> Schließmechanik einbruchshemmend (zertifiziert) Zusatzriegel |
| <input type="checkbox"/> Beschattung innen                            | <input type="checkbox"/> Außenrollläden/Fensterläden  | <input type="checkbox"/> Außenrollläden/Fensterläden inkl. Verriegelung (innen)       |

### Keller/Lichtausschnitt/Dach

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Verglasung einfach         | <input type="checkbox"/> Verglasung mehrfach          | <input type="checkbox"/> Verglasung einbruchshemmend (zertifiziert)                   |
| <input type="checkbox"/> Schließmechanik Rollzapfen | <input type="checkbox"/> Schließmechanik Profilzapfen | <input type="checkbox"/> Schließmechanik einbruchshemmend (zertifiziert) Zusatzriegel |
| <input type="checkbox"/> Standard-Gitter            | <input type="checkbox"/> Zusatzsicherung              | <input type="checkbox"/> Fenstergitter massiv/außen                                   |

### Garage/Nebengebäude

- |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> ungesichert | <input type="checkbox"/> einfach gesichert | <input type="checkbox"/> Zusatzsicherung (zertifiziert) |
|--------------------------------------|--|---|

## ERGEBNIS

Anzahl grau: _____	Anzahl hellblau: _____	Anzahl dunkelblau: _____	Punkte gesamt: _____
Punkte: _____	Punkte: _____	Punkte: _____	<input type="text"/>

## Legende:

- = 0 Punkte    = 5 Punkte    = 10 Punkte

Quelle: k-einbruch.de



SCHÜTZEN SIE SICH UND IHR EIGENTUM! WIR BERATEN SIE GERNE!  
Weitere Informationen rund um das Thema Sicherheit und Einbruchschutz erhalten Sie auf

[www.die-Sichermacher.de](http://www.die-Sichermacher.de)



"Sicherheit ist nicht nur irgend ein Produkt, sondern  
Sicherheit braucht ein Konzept"

[www.die-Sichermacher.de](http://www.die-Sichermacher.de)

---

Haben Sie Fragen zu Ihrer Analyse oder zum Thema Einbruchschutz?

Ihr regionaler Ansprechpartner steht ihnen gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Für Ihre Region kein Ansprechpartner dabei? Dann bitte über [info@die-Sichermacher.de](mailto:info@die-Sichermacher.de) Kontakt aufnehmen.

**THOMAS SONNTAG**

Region: Görlitz - Dresden - Chemnitz



Mail: [t.sonntag@die-sichermacher.de](mailto:t.sonntag@die-sichermacher.de)

Tel: 0177-4370600

**LARS KLÖSEL**

Region: Dresden - Leipzig - Chemnitz



Mail: [l.kloesel@die-sichermacher.de](mailto:l.kloesel@die-sichermacher.de)

Tel: 0175-6378757

**JÖRG WENDELER**

Region: Aachen - Köln - Düsseldorf



Mail: [j.wendeler@die-sichermacher.de](mailto:j.wendeler@die-sichermacher.de)

Tel: 0173-3603077

**CHRISTIAN SCHACKY**

Region: Bonn - Köln - Dortmund




Mail: [c.schacky@die-sichermacher.de](mailto:c.schacky@die-sichermacher.de)

Tel: 01573-7864027

**JOANNIS MOUNDRAKIS**

Region: Baden-Württemberg & Bayern



Mail: [j.moundrakis@die-sichermacher.de](mailto:j.moundrakis@die-sichermacher.de)

Tel: 0174-2520299

**JOACHIM WEBER**

Region: Bremen - Hannover - Braunschweig



Mail: [j.weber@die-sichermacher.de](mailto:j.weber@die-sichermacher.de)

Tel: 0151-43279236

**DIETER BANDTEL**

Region: Stuttgart - Heilbron – Donau-Iller



Mail: [d.bandtel@die-sichermacher.de](mailto:d.bandtel@die-sichermacher.de)

Tel: 0151-57166361

**KLAUS KLAPPERT**

Region: Gießen - Frankfurt a.M. - Koblenz



Mail: [k.klappert@die-sichermacher.de](mailto:k.klappert@die-sichermacher.de)

Tel: 0155-678752728